www.bocxod.ru

ПРЕВОСХОДНЫЕ АВТОКОМПОНЕНТЫ

ВОСХОД®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Рады приветствовать Вас на страницах нашего каталога!
Наша компания занимается производством и продажей источников автомобильного света под собственной Торговой маркой ВОСХОД®

ВОСХОД® – это успешно развивающийся бренд на рынке автомобильного освещения!

ВОСХОД® – это доступные высококачественные автомобильные лампы, благодаря которым достигается наилучший уровень комфорта и безопасности водителя и пассажиров во время езды.

Автомобильные лампы ВОСХОД® подвергаются всестороннему тестированию на протяжении всего производственного цикла, соответствуют стандартам ECE и требованиям других нормативных документов.

СОДЕРЖАНИЕ

МАРКИРОВКА ЛАМП ---- 03
СХЕМЫ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ---- 04

ВОСХОД PRO

HID ВОСХОД PRO
HYPER WHITE ---- 09
STANDARD VISION ---- 10

LED ВОСХОД PRO
SERIES 360 ---- 12
CANBUS ---- 13

KOREA

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ 12V
ANTIFOG ---- 15
EURO VISION ---- 17
SUPERNOVA +100% ---- 19
HYPER WHITE 5000K ---- 21
EXTRABLUE +60% ---- 23

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ 24V
ANTIFOG ---- 26
EXTRABLUE +60% ---- 28

ВОСХОД СТАНДАРТ

LED ВОСХОД СТАНДАРТ ---- 30

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ 12V
ANTIFOG ---- 36
EURO VISION ---- 38
SUPERNOVA +100% ---- 40
HYPER WHITE 5000K ---- 42
EXTRABLUE +60% ---- 44

ВОСХОД СТАНДАРТ. ГОЛОВНОЙ СВЕТ 12V ---- 46
ВОСХОД СТАНДАРТ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ 12V ---- 49
ЛАМПЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 12V ---- 54

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ 24V
ANTIFOG ---- 57
EXTRABLUE +60% ---- 59

ВОСХОД СТАНДАРТ. ГОЛОВНОЙ СВЕТ 24V ---- 61
ВОСХОД СТАНДАРТ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 24V ---- 64
СВЕРХМОЩНЫЕ ЛАМПЫ 24V ---- 67

АКСЕССУАРЫ

ХОМУТЫ ---- 69
СТЯЖКИ ---- 71
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ---- 73
ПАТРОНЫ ---- 76

СХЕМЫ ЛАМП ---- 79
ЦОКОЛИ. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ---- 81

Маркировка на цоколе лампы



Любые модификации с нашими изделиями, а также их упаковкой, как например изменение, переработка, нанесение на них печатей и т. п., являются недопустимыми и нарушают наши официально зарегистрированные права на товарные знаки.

Указания по маркировке изделий

СХЕМА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЛАМП В АВТОМОБИЛЕ 12V



СХЕМА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЛАМП В АВТОМОБИЛЕ 24V



СХЕМА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЛАМП В МОТОЦИКЛЕ



82225 82221 82210

82779Y 82205Y

указатели поворота «аварийка»

80614 80517

дальний-ближний свет

82225 82221 82210

82779Y 82205Y

указатели поворота «аварийка»

A 44·999

82699 82225 82512

подсветка номерного знака

R STOP

82115 82225

сигнал заднего хода/стоп-сигнал

СХЕМА ПРИМЕНЯЕМОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП В АВТОМОБИЛЕ 12V



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ

PRO

Ксеноновые лампы ВОСХОД® – При помощи ксеноновых ламп ВОСХОД® любое транспортное средство становится ярче и индивидуальнее. На дороге автомобиль с ксеноном смотрится заметнее и у его владельца гораздо больше шансов привлечь к себе восхищённые взгляды других участников дорожного движения.

Пучок направляемого такой фарой света значительно шире, а спектральный состав луча даёт водителю возможность рассмотреть объекты, например дорожные знаки, находящиеся намного дальше. Во время дождя или других осадков использование ксенона исключает возникновение эффекта «световой стены».

Ксенон имеет эффективность в 95%, за счёт чего экономит энергоресурсы вашего авто, не боится воздействия вибрации и не страдает от тряски при передвижении по не слишком качественной дороге.

HYPER WHITE 5000 K

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
86612 HW	D1S	85	35	PK32D-2	1/10/100
86622 HW	D2S	85	35	P32D-2	1/10/100
86623 HW	D2R	85	35	P32D-3	1/10/100
86632 HW	D3S	42	35	PK32D-5	1/10/100
86642 HW	D4S	42	35	P32D-5	1/10/100

Основные преимущества ламп XENON HYPER WHITE



- На 100% больше света на дороге*
- Яркий белый свет
- Температура до 5000 К

*По сравнению со стандартной лампой

D1S D2S D2R D3S D4S

STANDARD 4300 K

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
86612	D1S	85	35	PK32D-2	1/10/100
86622	D2S	85	35	P32D-2	1/10/100
86623	D2R	85	35	P32D-3	1/10/100
86632	D3S	42	35	PK32D-5	1/10/100
86642	D4S	42	35	P32D-5	1/10/100

Основные преимущества ламп XENON STANDARD



- Больше света на дороге*
- Яркий, стильный свет
- Качество OEM
- Температура до 4300 К

*По сравнению со стандартной лампой

D1S D2S D2R D3S D4S

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Светодиодные автомобильные лампы BOCXOD серии PRO производятся в Тайване, в ассортиментной матрице бренда BOCXOD, данная продукция представлена в двух линейках:

360 SERIES - при производстве светодиодов данной серии используются инновационные компоненты, которые позволяют обеспечить высокую яркость свечения 8000к, предотвратить корпус лампы от чрезмерного нагревания тем самым обеспечить повышенный срок службы в сравнении со стандартной светодиодной лампой. Свет в такой лампе распределяется равномерно на 360 градусов.

CANBUS SERIES – светодиодные лампы этой серии созданы для использования в автомобилях премиум класса с умной электроникой. Специальная технология позволяет "обманывать" бортовые системы автомобиля. Вы сможете устанавливать светодиодные лампы CANBUS SERIES вместо дорогостоящих фирменных автокомпонентов. При производстве ламп используются компоненты, которые позволяют обеспечить высокую яркость свечения 8000к, предотвратить корпус лампы от чрезмерного нагревания тем самым обеспечить повышенный срок службы в сравнении со стандартной светодиодной лампой.

- Стильный белый свет
- Потребляемая мощность меньше чем у лампы накаливания

АРТИКУЛ	Аналог автомобильной лампы	V	W	K	Lm	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
90115-02B	W16W (T15)	12	1,8	8000K	180	W2,1X9,5D	(комплект = 2 шт.)
90126-02B	R5W (T16)	12	1,8	8000K	180	BA15S	(комплект = 2 шт.)
90130-02B	W21W (T20)	12	2,5	8000K	260	W3X16D	(комплект = 2 шт.)
90136-02B	W21/5W (T20)	12	2,5/0,3	8000K	260/32	W3X16Q	(комплект = 2 шт.)
90158-02B	P21W (S25)	12	2,5	8000K	260	BA15S	(комплект = 2 шт.)

W16W (T15) R5W (T16) W21W (T20) W21/5W (T20) P21W (S25)

- Стильный белый свет
- Потребляемая мощность меньше чем у лампы накаливания

АРТИКУЛ	Аналог автомобильной лампы	V	W	K	Lm	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
90319-02B	W5W (T10)	12	3	8000K	10	W2,1X9,5D	(комплект = 2 шт.)
90346-02B	T4W (T8)	12	3	8000K	10	BA9S	(комплект = 2 шт.)

W5W (T10)

T4W (T8)

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ 12V

KOREA

Автомобильные галогенные лампы ВОСХОД производятся в Корее, отличаются повышенным качеством в сравнении со автолампой серии STANDARD, что подтверждает знак омологации E1 (Германия). По своим техническим характеристикам автомобильные галогенные лампы не уступают ведущим мировым брендам автомобильных ламп.

ANTIFOG – безопасное движение в любую погоду!

Лампы AntiFog* – безопасное движение в любую погоду!

Максимально комфортная видимость в туман, в дождь, при смоге или снегопаде. Покрытие лампы придает свету желтый оттенок, улучшающий контрастность освещенной части дороги при непогоде.

Основные преимущества ламп серии ANTIFOG

- Лампа имеет желтое интерферентное покрытие что что дает желтый цвет света
- В туман, снегопад, дождь

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстующих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511AF	H1	12	55	P14,5s	1/6/60	
80513AF	H3	12	55	PK22s	1/6/60	
80614AF	H4	12	60/55	P43t	1/6/60	
80517AF	H7	12	55	PX26d	1/6/60	
80192AF	H11	12	55	PGJ19-2	1/6/60	
80903AF	HB3	12	60	P20d	1/6/60	
80904AF	HB4	12	51	P22d	1/6/60	

ANTIFOG*

желтый свет
в туман, снегопад, дождь

H1 H3 H4 H7 HB3 HB4 H11

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстующих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

Лампы EURO VISION +50% – качество, достойное внимания!

Видимость на дороге увеличивается на 50% дальше, чем у стандартной лампы. Яркий, комфортный свет не мешает водителю, а придает уверенность на дороге.

Основные преимущества ламп серии EURO VISION



- На 50% больше света на дороге*
  достигается за счет усовершенствованной вольфрамовой нити накала
- Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

*По сравнению со стандартной лампой

E1

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511EV	H1	12	55	P14,5s	1/6/60	H1
80614EV	H4	12	60/55	P43t	1/6/60	H4
80517EV	H7	12	55	PX26d	1/6/60	H7

EURO VISION

на 50% больше света

полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

H1 H4 H7

SUPERNOVA +100% – яркое решение для безопасного движения!

На 100% больше света на дороге, максимальная светоотдача!

За счет инновационной технологии производства величина светового потока возрастает в пределах требования стандарта, что увеличивает видимость и обеспечивает безопасное вождение в любое время суток. Светят дальше, видимость лучше, не ослепляют встречное движение!

Основные преимущества ламп серии SUPER NOVA +100%



- На 100% больше света на дороге*
  достигается за счет усовершенствованной вольфрамовой нити накала
- Использование в производстве лампы ксенонового газа,
  что препятствует быстрому распаду вольфрама
- Повышенное давление в колбе
  позволяет увеличить срок службы лампы
- Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

*По сравнению со стандартной лампой

E1

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511SN	H1	12	55	P14,5s	1/6/60	H1
80513SN	H3	12	55	PK22s	1/6/60	H3
80614SN	H4	12	60/55	P43t	1/6/60	H4
80517SN	H7	12	55	PX26d	1/6/60	H7
80191SN	H8	12	35	PGJ19	1/6/60	H8
80192SN	H11	12	55	PGJ19-2	1/6/60	H11
80903SN	HB3	12	60	P20d	1/6/60	HB3
80904SN	HB4	12	51	P22d	1/6/60	HB4

SUPER NOVA +100%

на 20% более белый
на 100% больше света

стандартная

H1 H3 H4 H7 H8 H11 HB3 HB4

HYPER WHITE 5000 K – эффект ксенона!

Максимально яркий белый свет!

Лампы HYPER WHITE 5000 K* позволят Вам выделиться в потоке, быть ярче и современней!

Безопасное движение без ослепления встречного движения!

Основные преимущества ламп серии HYPER WHITE 5000K

- Цветовая температура 5000K
- Яркий белый свет,
  достигается благодаря колбе с интерферентным покрытием B6

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511HW	H1	12	55	P14,5s	1/6/60	–
80513HW	H3	12	55	PK22s	1/6/60	–
80614HW	H4	12	60/55	P43t	1/6/60	–
80517HW	H7	12	55	PX26d	1/6/60	–
80191HW	H8	12	35	PGJ19	1/6/60	–
80192HW	H11	12	55	PGJ19-2	1/6/60	–
80903HW	HB3	12	60	P20d	1/6/60	–
80904HW	HB4	12	51	P22d	1/6/60	–

HYPER WHITE 5000 K

яркий белый свет
5000 K

H1 H3 H4 H7 H8 H11 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выступающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

EXTRABLUE +60% – больше света на дороге!

Для тех, кто хочет видеть дальше,

лампы EXTRABLUE +60% – это отличный выбор!

На 60% больше света на дороге, свет ламп максимально приближен к дневному, что позволяет водителю комфортно себя чувствовать при долгой поездке.

Основные преимущества ламп серии EXTRA BLUE +60%



- На 60% больше света на дороге*
- Лампа EXTRA BLUE +60%
  это самая яркая лампа, которая светит синевато-белым светом и разрешена законодательством
- Купол колбы имеет стильное серебряное напыление
- Температура до 4200 К
- Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

E1

*По сравнению со стандартной лампой

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511EB	H1	12	55	P14,5s	1/6/60	H1
80513EB	H3	12	55	PK22s	1/6/60	H3
80614EB	H4	12	60/55	P43t	1/6/60	H4
80517EB	H7	12	55	PX26d	1/6/60	H7
80191EB	H8	12	35	PGJ19	1/6/60	H8
80192EB	H11	12	55	PGJ19-2	1/6/60	H11
80903EB	HB3	12	60	P20d	1/6/60	HB3
80904EB	HB4	12	51	P22d	1/6/60	HB4



H1 H3 H4 H7 H8 H11 HB3 HB4

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ 24V

KOREA

ANTIFOG – безопасное движение в любую погоду!

Лампы AntiFog – безопасное движение в любую погоду!

Максимально комфортная видимость в туман, в дождь, при смоге или снегопаде. Покрытие лампы придает свету желтый оттенок, улучшающий контрастность освещенной части дороги при непогоде.

Основные преимущества ламп серии ANTIFOG

- Лампа имеет желтое интерферентное покрытие
  что что дает желтый цвет света
- В туман, снегопад, дождь

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

24V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80721AF	H1	24	70	P14,5s	1/6/60	
80723AF	H3	24	70	PK22s	1/6/60	
80724AF	H4	24	75/70	P43t	1/6/60	
80727AF	H7	24	70	PX26d	1/6/60	

ANTIFOG*

желтый свет
в туман, снегопад, дождь

H1 H3 H4 H7

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстующих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

EXTRABLUE +60% – больше света на дороге!

Для тех, кто хочет видеть дальше,
лампы EXTRABLUE +60% – это отличный выбор!

На 60% больше света на дороге, свет ламп максимально приближен к дневному, что позволяет водителю комфортно себя чувствовать при долгой поездке.

Основные преимущества ламп серии EXTRA BLUE +60%



- На 60% больше света на дороге*
- Лампа EXTRA BLUE +60%
  это самая яркая лампа, которая светит синевато-белым светом и разрешена законодательством
- Купол колбы имеет стильное серебряное напыление
- Температура до 4200 К
- Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

E1

*По сравнению со стандартной лампой

24V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80721EB	H1	24	70	P14.5s	1/6/60	H1
80723EB	H3	24	70	PK22s	1/6/60	H3
80724EB	H4	24	75/70	P43t	1/6/60	H4
80727EB	H7	24	70	PX26d	1/6/60	H7



H1 H3 H4 H7

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



Светодиодные лампы ВОСХОД® – отличный выбор современного водителя. Оптика автомобиля становиться более стильной и яркой. Качественный свет в машине помогает избежать дискомфорта во время управления транспортным средством и способствует повышению концентрации водителя. По сравнению со стандартными лампами накаливания светодиодные лампы ВОСХОД® отличаются увеличенным сроком службы и низким электропотреблением.

- Стильный белый свет
- Потребляемая мощность меньше чем у лампы накаливания

АРТИКУЛ	Аналог автомобильной лампы	V	W	Lm	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	SMD/COB	ОБМАНКА
89104-02B	T4W	12	1,5	50	Ba9s	комплект = 2 шт.	SMD=5 (5050)	-
89253-02B	T4W	12	1	120	BA9s	комплект = 2 шт.	COB	-
89105-02B	W5W	12	0,5	50	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=5 (5050)	-
89207-02B	W5W	12	1	120	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	COB с силиконом	-
89209-02B	W5W	12	3	180	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=6 (5050) с силиконом	●
89212-02B	W5W	12	3	120	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=24 (3014) с силиконом	-
89215-02B	W5W	12	0,2	10	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=1 (линза)	-
89262-02B	W5W	24	3	180	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=6 (5050) с силиконом	●
89266-02B	W5W	24	3	120	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=24 (3014) с силиконом	-
89218-02B	W5W	12	3	130	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=24 (3014)	●
89114-02B	T4W	24	1,5	50	BA9s	комплект = 2 шт.	SMD=5 (5050)	-
89147-02B	W5W	24	0,5	50	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=5 (5050)	-
89412-02B	T11 36 mm	12	0,6	80	SV8,5-8	комплект = 2 шт.	SMD=6 (3528)	-
89419-02B	T11 36 mm	24	0,6	80	SV8,5-10	комплект = 2 шт.	SMD=6 (3528)	-

89105-02B
89147-02B

89104-02B
89114-02B

89215-02B

89212-02B
89266-02B

89207-02B

89218-02B

89938-02B

89209-02B
89262-02B

89861-02B
89866-02B

ЯРКИЙ БЕЛЫЙ 6000K СВЕТ

- Стильный белый свет
- Потребляемая мощность меньше чем у лампы накаливания

АРТИКУЛ	Аналог автомобильной лампы	V	W	Lm	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	SMD/COB	ОБМАНКА
89807-02B	T11 36 mm	12	2	120	SV8,5-8	комплект = 2 шт.	COB	-
89810-02B	T11 41 mm	24	2	120	SV8,5-8	комплект = 2 шт.	COB	-
89813-02B	T11 41 mm	12	3	100	SV8,5-8	комплект = 2 шт.	SMD=6 (5630)	•
89815-02B		12	0,5	40	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	COB	-
89861-02B	W5W	12	2	150	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=12 (2835)	-
89866-02B	W5W	24	2	150	W2,1x9,5d	комплект = 2 шт.	SMD=12 (2835)	-
89938-02B	T4W	12	0,2	25	BA9s	комплект = 2 шт.	SMD=1 (линза)	-
89922-02B	P21W	12	3	240	BA15s	комплект = 2 шт.	COB 1156	-
89927-02B	P21/5W	12	3	240	BAY15d	комплект = 2 шт.	COB 1157	-
89943-02B	P21W	12	2	80	BA15s	комплект = 2 шт.	SMD=8 (5050)	-
89949-02B	P21W	24	2	80	BA15s	комплект = 2 шт.	SMD=8 (5050)	-
89987-02B	P21/5W	12	3	130	BAY15d	комплект = 2 шт.	SMD=13 (5050)	-
89999-02B	P21/5W	24	3	130	BAY15d	комплект = 2 шт.	SMD=13 (5050)	-
89856-02B	W21W	12	3	130	W3x16d	комплект = 2 шт.	SMD=13 (5050)	-
89964-02B	W21/5W	12	3	130	W3x16q	комплект = 2 шт.	SMD=13 (5050)	-

89815-02B	89253-02B	89943-02B 89949-02B	89987-02B 89999-02B	89956-02B 89964-02B	89922-02B 89927-02B	89412-02B 89419-02B	89813-02B	89807-02B 89810-02B

- Стильный белый свет
- Потребляемая мощность меньше чем у лампы накаливания

АРТИКУЛ	Аналог автомобильной лампы	V	W	Lm	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	SMD/COB	ОБМАНКА
89876Pg	-	12	0,2	15	W2x4,6d	пакет = 10 шт.	SMD=1 (5050)	-
89879Pg	-	24	0,2	15	W2x4,6d	пакет = 10 шт.	SMD=1 (5050)	-
89910Pg	-	12	0,3	40	W2x4,6d	пакет = 10 шт.	SMD=1 (линза)	-
89916Pg	-	24	0,3	40	W2x4,6d	пакет = 10 шт.	SMD=1 (линза)	-
89104Pg	T4W	12	1,5	50	BA9s	пакет = 10 шт.	SMD=5 (5050)	-
89253Pg	T4W	12	1	120	BA9s	пакет = 10 шт.	COB	-
89105Pg	W5W	12	0,5	50	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=5 (5050)	-
89207Pg	W5W	12	1	120	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	COB	-
89209Pg	W5W	12	3	180	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=6 (5050) с силиконом	•
89212Pg	W5W	12	3	120	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=24 (3014) с силиконом	-
89215Pg	W5W	12	0,2	10	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=1 (линза)	-
89262Pg	W5W	24	3	180	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=6 (5050) с силиконом	•
89266Pg	W5W	24	3	120	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=24 (3014) с силиконом	-
89218Pg	W5W	12	3	130	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=24 (3014)	•
89114Pg	T4W	24	1,5	50	BA9s	пакет = 10 шт.	SMD=5 (5050)	-
89147Pg	W5W	24	0,5	50	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=5 (5050)	-
89412Pg	T11 36 mm	12	0,6	80	SV8,5-8	пакет = 10 шт.	SMD=6 (3528)	-
89419Pg	T11 36 mm	24	0,6	80	SV8,5-9	пакет = 10 шт.	SMD=6 (3528)	-

89876Pg 89879Pg | 89105Pg 89147Pg | 89104Pg 89114Pg | 89215Pg | 89938Pg | 89209Pg 89262Pg | 89861Pg 89866Pg | 89212Pg 89266Pg | 89207Pg | 89218Pg | 89815Pg | 89253Pg

- Стильный белый свет
- Потребляемая мощность меньше чем у лампы накаливания

АРТИКУЛ	Аналог автомобильной лампы	V	W	Lm	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	SMD/COB	ОБМАНКА
89807Pg	T11 36 mm	12	2	120	SV8,5-8	пакет = 10 шт.	COB	-
89810Pg	T11 41 mm	24	2	120	SV8,5-8	пакет = 10 шт.	COB	-
89813Pg	T11 41 mm	12	3	100	SV8,5-8	пакет = 10 шт.	SMD=6 (5630)	•
89815Pg		12	0,5	40	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	COB	-
89861Pg	W5W	12	2	150	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=12 (2835)	-
89866Pg	W5W	24	2	150	W2,1x9,5d	пакет = 10 шт.	SMD=12 (2835)	-
89817Pg	T11 31 mm	12	2	160	SV8,5-8	пакет = 10 шт.	COB со стеклянным корпусом	-
89819Pg	T11 36 mm	12	2	160	SV8,5-8	пакет = 10 шт.	COB со стеклянным корпусом	
89874Pg	T11 41 mm	12	2	160	SV8,5-8	пакет = 10 шт.	COB со стеклянным корпусом	-
89938Pg	T4W	12	0,2	25	BA9s	пакет = 10 шт.	SMD=1 (линза)	-
89922Pg	P21W	12	3	240	BA15s	пакет = 10 шт.	COB 1156	-
89927Pg	P21/5W	12	3	240	BAY15d	пакет = 10 шт.	COB 1157	-
89943Pg	P21W	12	2	80	BA15s	пакет = 10 шт.	SMD=8 (5050)	-
89949Pg	P21W	24	2	80	BA15s	пакет = 10 шт.	SMD=8 (5050)	-
89987Pg	P21/5W	12	3	130	BAY15d	пакет = 10 шт.	SMD=13 (5050)	-
89999Pg	P21/5W	24	3	130	BAY15d	пакет = 10 шт.	SMD=13 (5050)	-
89856Pg	W21W	12	3	130	W3x16d	пакет = 10 шт.	SMD=13 (5050)	-
89964Pg	W21/5W	12	3	130	W3x16q	пакет = 10 шт.	SMD=13 (5050)	-

89943Pg
89949Pg

89987Pg
89999Pg

89956Pg
89964Pg

89922Pg
89927Pg

89412 Pg
89419 Pg

89813Pg

89807Pg
89810Pg

89817Pg
89819Pg

89817Pg
89819Pg
89874Pg

89910Pg
89916Pg

Автомобильные лампы 12V

ANTIFOG – безопасное движение в любую погоду!

Лампы AntiFog* – безопасное движение в любую погоду!

Максимально комфортная видимость в туман, в дождь, при смоге или снегопаде. Покрытие лампы придает свету желтый оттенок, улучшающий контрастность освещенной части дороги при непогоде.

Основные преимущества ламп серии ANTIFOG

- Лампа имеет желтое интерферентное покрытие что что дает желтый цвет света
- В туман, снегопад, дождь

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстующих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511(C)AF-2BOX	H1	12	55	P14,5s	1/10	
80513(C)AF-2BOX	H3	12	55	PK22s	1/10	
80614(C)AF-2BOX	H4	12	60/55	P43t	1/10	
80517(C)AF-2BOX	H7	12	55	PX26d	1/10	
80191(C)AF-2BOX	H8	12	35	PGJ19	1/10	
80192(C)AF-2BOX	H11	12	55	PGJ19-2	1/10	
80903(C)AF-2BOX	HB3	12	60	P20d	1/10	
80904(C)AF-2BOX	HB4	12	51	P22d	1/10	

ANTIFOG*

желтый свет
в туман, снегопад, дождь

H1 H3 H4 H7 HB3 HB4 H8 H11

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстующих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

Лампы EURO VISION +50% – качество, достойное внимания!

Видимость на дороге увеличивается на 50% дальше, чем у стандартной лампы. Яркий, комфортный свет не мешает водителю, а придает уверенность на дороге.

Основные преимущества ламп серии EURO VISION



- На 50% больше света на дороге*
  достигается за счет усовершенствованной вольфрамовой нити накала
- Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

*По сравнению со стандартной лампой

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511(C)EV-2BOX	H1	12	55	P14,5s	1/10	H1
80614(C)EV-2BOX	H4	12	60/55	P43t	1/10	H4
80517(C)EV-2BOX	H7	12	55	PX26d	1/10	H7

ANTIFOG

на 50% больше света

полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

H1 H4 H7

SUPERNOVA +100% – яркое решение для безопасного движения!

На 100% больше света на дороге, максимальная светоотдача!

За счет инновационной технологии производства величина светового потока возрастает в пределах требования стандарта, что увеличивает видимость и обеспечивает безопасное вождение в любое время суток. Светят дальше, видимость лучше, не ослепляют встречное движение!

Основные преимущества ламп серии SUPER NOVA +100%



- На 100% больше света на дороге*
  достигается за счет усовершенствованной вольфрамовой нити накала
- Использование в производстве лампы ксенонового газа,
  что препятствует быстрому распаду вольфрама
- Повышенное давление в колбе
  позволяет увеличить срок службы лампы
- Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

*По сравнению со стандартной лампой

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511(C)SN-2BOX	H1	12	55	P14,5s	1/10	H1
80513(C)SN-2BOX	H3	12	55	PK22s	1/10	H3
80614(C)SN-2BOX	H4	12	60/55	P43t	1/10	H4
80517(C)SN-2BOX	H7	12	55	PX26d	1/10	H7
80191(C)SN-2BOX	H8	12	35	PGJ19	1/10	H8
80192(C)SN-2BOX	H11	12	55	PGJ19-2	1/10	H11
80903(C)SN-2BOX	HB3	12	60	P20d	1/10	HB3
80904(C)SN-2BOX	HB4	12	51	P22d	1/10	HB4

SUPER NOVA +100%

на 20% более белый
на 100% больше света

стандартная

H1 H3 H4 H7 H8 H11 HB3 HB4

HYPER WHITE 5000 K – эффект ксенона!

Максимально яркий белый свет!

Лампы HYPER WHITE 5000 K* позволят Вам выделиться в потоке, быть ярче и современней!

Безопасное движение без ослепления встречного движения!

Основные преимущества ламп серии HYPER WHITE 5000K

- Цветовая температура 5000K
- Яркий белый свет,
  достигается благодаря колбе с интерферентным покрытием B6

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511(C)HW-2BOX	H1	12	55	P14,5s	1/10	–
80513(C)HW-2BOX	H3	12	55	PK22s	1/10	–
80614(C)HW-2BOX	H4	12	60/55	P43t	1/10	–
80517(C)HW-2BOX	H7	12	55	PX26d	1/10	–
80191(C)HW-2BOX	H8	12	35	PGJ19	1/10	–
80192(C)HW-2BOX	H11	12	55	PGJ19-2	1/10	–
80903(C)HW-2BOX	HB3	12	60	P20d	1/10	–
80272(C)HW-2BOX	H27W/2	12	27	PGJ13	1/10	–
80271(C)HW-2BOX	H27W/1	12	27	PG13	1/10	–
80904(C)HW-2BOX	HB4	12	51	P22d	1/10	–

HYPER WHITE 5000 K

яркий белый свет
5000 K



H1 H3 H4 H7 H8 H11 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

EXTRABLUE +60% – больше света на дороге!

Для тех, кто хочет видеть дальше,

лампы EXTRABLUE +60% – это отличный выбор!

На 60% больше света на дороге, свет ламп максимально приближен к дневному, что позволяет водителю комфортно себя чувствовать при долгой поездке.

Основные преимущества ламп серии EXTRA BLUE +60%

- На 60% больше света на дороге*
- Лампа EXTRA BLUE +60%
  это самая яркая лампа, которая светит синевато-белым светом и разрешена законодательством
- Купол колбы имеет стильное серебряное напыление
- Температура до 4200 К
- Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

*По сравнению со стандартной лампой

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511(C)EB-2BOX	H1	12	55	P14,5s	1/10	H1
80513(C)EB-2BOX	H3	12	55	PK22s	1/10	H3
80614(C)EB-2BOX	H4	12	60/55	P43t	1/10	H4
80517(C)EB-2BOX	H7	12	55	PX26d	1/10	H7
80191(C)EB-2BOX	H8	12	35	PGJ19	1/10	H8
80192(C)EB-2BOX	H11	12	55	PGJ19-2	1/10	H11
80903(C)EB-2BOX	HB3	12	60	P20d	1/10	HB3
80904(C)EB-2BOX	HB4	12	51	P22d	1/10	HB4



H1 H3 H4 H7 H8 H11 HB3 HB4

STANDARD – надежно, качественно, безопасно!

Экономичный и надежный товар для водителей, выбирающих лучшее соотношение цены и качества.
BOCXOD STANDARD включает в себя полный ассортиментгалогенных автомобильных ламп и ламп накаливания.
Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

Надежно, качественно, безопасно!

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80511	H1	12	55	P14,5S	1/10/200	H1
80225*	H3C	12	60/55	PK22D/5	1/10/200	H3C
80513	H3	12	55	PK22S	1/10/200	H3
80614	H4	12	60/55	P43T	1/10/100	H4
80654	H4	12	60/55	P45T	1/10/100	–
80517	H7	12	55	PX26D	1/10/200	H7
80191	H8	12	35	PGJ19	1/10/200	H8
80195	H9	12	65	PGJ19-5	1/10/200	H9
80204	H10	12	42	PY20D	1/10/200	H10
80192	H11	12	55	PGJ19-2	1/10/200	H11
80532	H12	12	53	PZ20D	1/10/200	H12
80264	H13	12	60/55	P26,4T	1/10/200	H13
80231	H15	12	15/55	PGJ23T-1	1/10/200	H15
80193	H16	12	19	PGJ19-3	1/10/100	H16
80901	HB1	12	65/45	P29T	1/10/200	HB1
80903	HB3 (9005)	12	60	P20D	1/10/200	HB3
80904	HB4 (9006)	12	51	P22D	1/10/200	HB4
80905	HB5 (9007)	12	65/55	PX29T	1/10/200	HB5
80412	R2	12	45/40	P45T	1/10/250	R2
80712*	R2	12	75/70	P45T	1/10/250	–
80542*	R1	12	50	P42S	1/10/250	–
80540*	R1	12	50/40	P42D	1/10/250	–
80333	HIR2	12	55	PX22D	1/10/100	HIR2
80684	H4B	12	60/55	P30T	1/10/100	–
80198	H8B	12	36	PGJ19-1	1/10/200	H8B
80271	H27W/1	12	27	PG13	1/10/200	H27W/1
80272	H27W/2	12	27	PGJ13	1/10/200	H27W/2

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстующих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА STANDARD

H1 H2 H3C H3 H4 H7 H8 H9 H10 H11 R1 HIR2

H13 H15 H16 HB3(9005) HB4(9006) HB5(9007) R2 H4B H8B H27W/1 H27W/2

12V СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И САЛОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

12V 12V ТИП P21W, PY21W, P21/4W, P21/5W

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
82210	P21W	12	21	BA15s	10/1000
82210 Y *	–	12	21	BA15s	10/1000
82119*	–	12	21	BAU15s	10/1000
82119 Y	PY21W	12	21	BAU15s	10/1000
82124	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	10/1000
82115	P21/5W	12	21/5	BAY15d	10/1000
82115 Y*	–	12	21/5	BAY15d	10/1000
82154*	–	12	21/5	BA15d	10/1000

P21W PY21W P21/5W P21/4W

Y - лампы оранжевого цвета (Amber)

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выступающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

12V Стоп сигналы R5W. R10W

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
82225	R5W	12	5	BA15s	10/1000
82225 Y*	–	12	5	BA15s	10/1000
82221	R10W	12	10	BA15s	10/1000

R5W R5W Amber R10W

12V Дополнительные фонари

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
82272*	–	12	2	BA7s	10/5000
82204	T4W	12	4	BA9s	10/5000
82204 Y*	–	12	4	BA9s	10/5000

T4W T4W Amber

Y - лампы оранжевого цвета (Amber)

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

12V ЛАМПЫ Wedge Base

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
82901*	–	12	1,2	W2x4,6d	100/10000
82901 Y*	–	12	1,2	W2x4,6d	100/10000
82946*	–	12	2	W2x4,6d	100/10000
82995	W3W	12	3	W2,1x9,5d	10/5000
82205	W5W	12	5	W2,1x9,5d	10/5000
82205 Y	WY5W	12	5	W2,1x9,5d	10/5000
82965	W16W	12	16	W2,1x9,5d	10/1000
82965 Y	WY16W	12	16	W2,1x9,5d	10/1000
82316	W21W	12	21	W3x16d	10/1000
82326 Y	WY21W	12	21	WX3x16d	10/1000
82365	W21/5W	12	21/5	W3x16q	10/1000
82365 Y*	–	12	21/5	W3x16q	10/1000
82977	P27/7W	12	27/7	W2,5x16q	10/1000

W2,3W W3W W5W WY5W W16W WY16W W21W WY21W W21/5W P27/7W PY27/7W

Y – лампы оранжевого цвета (Amber)
* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выступающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

12V ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ FESTOON

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
82512	35mm	C5W	12	5	SV8,5-8	10/5000
82580	41mm	–	12	5	SV8,5-8	10/5000
82558	31mm	–	12	10	SV8,5-8	10/5000
82552	35mm	–	12	10	SV8,5-8	10/5000
82554	41mm	–	12	15	SV8,5-8	10/5000

C5W

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

12V ЛАМПЫ С ПЛАСТИКОВЫМ ЦОКОЛЕМ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
82783	Black	–	12	1,2	B8,3D (BAX10s)	50/2000
82781	Black	–	12	1,2	BX8,4D	50/2000
82785	Beige	–	12	1,5	BX8,4D	50/2000
82788	Green	–	12	2	BX8,4D	50/2000
82786	Black	–	12	1,2	B8,5D (BAX10d)	50/2000
82789	Beige	–	12	1,5	B8,5D (BAX10d)	50/2000
82795	Blue	–	12	1,2	BX8,5D	50/2000
82714	Black	–	12	1,2	T-1/4NW	50/2000
82640	Black	–	12	0,6	–	50/2000

B8,3D (BAX10s)

BX8,4D

B8,5D (BAX10d)

BX8,5D

B10D

T-1/4NW

82640

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

12V ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
82699	H6W	12	6	BAX9s	10/2000
82621	H21W	12	21	BAY9s	10/2000

H6W H21W

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

RALLY OFF ROAD – СУПЕРмощные!

Лампы повышенной мощности RALLY OFF ROAD

Применяются для внедорожного освещения, даже в самой труднопроходимой местности. Широкое применение для световых приборов обычных автомобилей и спортивных машин, выступающих на закрытых трассах, а также для спасательных служб, лесной, строительной и сельскохозяйственной техники.

Сохраняйте свободу передвижения даже за пределами дорог!*

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

12V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80111*	H1	12	100	P14,5s	1/10/200	–
80113*	H3	12	100	PK22s	1/10/200	–
80114*	H4	12	100/90	P43t	1/10/100	–
80117*	H7	12	100	PX26d	1/10/200	–

H1 H3 H4 H7

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

Автомобильные лампы 24V

ANTIFOG – безопасное движение в любую погоду!

Лампы AntiFog – безопасное движение в любую погоду!

Максимально комфортная видимость в туман, в дождь, при смоге или снегопаде. Покрытие лампы придает свету желтый оттенок, улучшающий контрастность освещенной части дороги при непогоде.

Основные преимущества ламп серии ANTIFOG

- Лампа имеет желтое интерферентное покрытие что что дает желтый цвет света
- В туман, снегопад, дождь

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

24V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80721(C)AF-2BOX	H1	24	70	P14,5s	1/10	
80723(C)AF-2BOX	H3	24	70	PK22s	1/10	
80724(C)AF-2BOX	H4	24	75/70	P43t	1/10	
80727(C)AF-2BOX	H7	24	70	PX26d	1/10	

ANTIFOG*

желтый свет
в туман, снегопад, дождь

H1 H3 H4 H7 HB3 HB4 H8 H11

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

EXTRABLUE +60% – больше света на дороге!

Для тех, кто хочет видеть дальше,

лампы EXTRABLUE +60% – это отличный выбор!

На 60% больше света на дороге, свет ламп максимально приближен к дневному, что позволяет водителю комфортно себя чувствовать при долгой поездке.

Основные преимущества ламп серии EXTRA BLUE +60%



- На 60% больше света на дороге*
- Лампа EXTRA BLUE +60%
  это самая яркая лампа, которая светит синевато-белым светом и разрешена законодательством
- Купол колбы имеет стильное серебряное напыление
- Температура до 4200 К
- Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН

*По сравнению со стандартной лампой

24V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80721(C)EB-2BOX	H1	24	70	P14,5s	1/10	H1
80723(C)EB-2BOX	H3	24	70	PK22s	1/10	H3
80724(C)EB-2BOX	H4	24	75/70	P43t	1/10	H4
80727(C)EB-2BOX	H7	24	70	PX26d	1/10	H7



H1 H3 H4 H7 H8 H11 HB3 HB4

Максимальная вибростойкость!

Обеспечивают надлежащее освещение на протяжении всего срока слежбы.
Полностью отвечает требованиям правил ЕЭК ООН
Экономичное решение, безопасное движение!

24V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80721	H1	24	70	P14,5s	1/10/200	H1
80245*	H3C	24	55	P22d/5	1/10/200	–
80723	H3	24	70	PK22s	1/10/200	H3
80724	H4	24	75/70	P43t	1/10/100	H4
80754	H4	24	75/70	P45t	1/10/100	–
80727	H7	24	70	PX26d	1/10/200	H7
80522	R2	24	55/50	P45t	1/10/250	R2
80722*	R2	24	75/70	P45t	1/10/250	–
80602*	R1	24	60	P42s	1/10/250	–
80642*	R1	24	60/40	P42d	1/10/250	–

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х тхники)

24V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА STANDARD

H1 H2 H3C H3 H4 H7 R2 R1

24V СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И САЛОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

24V ТИП P21W, PY21W, P21/5W

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
84421	P21W	24	21	BA15s	10/1000
84442*		24	21	BA15d	10/1000
84421 Y*	–	24	21	BA15s	10/1000
84419 Y	PY21W	24	21	BAU15s	10/1000
84425	P21/5W	24	21/5	BAY15d	10/1000

P21W PY21W P21/5W

Y - лампы оранжевого цвета (Amber)

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выступающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

24V Стоп сигналы R5W, R10W

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
84245	R5W	24	5	BA15s	10/1000
84241	R10W	24	10	BA15s	10/1000

R5W R5W Amber R10W

24V Дополнительные фонари

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
84247*	–	24	2	BA7s	10/5000
84251*	–	24	2	BA9s	10/5000
84404	T4W	24	4	BA9s	10/5000

T4W T4W Amber

Y - лампы оранжевого цвета (Amber)

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

24V ЛАМПЫ Wedge Base

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
84616	–	24	1,2	W2x4,6d	100/10000
84026	–	24	2	W2x4,6d	100/10000
84145	W5W	24	5	W2,1x9,5d	10/5000

W5W

24V ЛАМПЫ С ПЛАСТИКОВЫМ ЦОКОЛЕМ

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
84831 Grey	–	24	1,2	B8,3D (BAX10s)	50/2000
84851 Grey	–	24	1,2	B8,5D (BAX10d)	50/2000

B8,3D (BAX10s) B8,5D (BAX10d)

24V ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ FESTOON

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
84855	35mm	C5W	24	5	SV8,5-8	10/5000
84850*	41mm	–	24	10	SV8,5-8	10/5000

C5W

24V ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ

АРТИКУЛ	ECE	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА
84729	H21W	24	21	BAY9s	10/1000

H21W

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

RALLY OFF ROAD – СУПЕРмощные!

Сверхмощные лампы RALLY OFF ROAD

Вибростойкие лампы для внедорожного освещения. Применяются для световых приборов грузовых автомобилей, а также для спасательных служб, лесной, строительной и сельскохозяйственной техники!*

* Только для внутреннего освещения и для использования вне дорог общего пользования (для ралли, гоночных транспортных средств, для а/м, выстуающих на закрытых трассах, для спасательных служб, с/х техники)

24V ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

АРТИКУЛ	ТИП ЛАМПЫ	V	W	ЦОКОЛЬ	УПАКОВКА	ECE
80711	H1	24	100	P14,5s	1/10/200	–
80713	H3	24	100	PK22s	1/10/200	–
80124	H4	24	100/90	P43t	1/10/100	–
80717	H7	24	100	PX26d	1/10/200	–

H1 H2 H3C H3 H4 H7

BOCXOD®

НАДЕЖНО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

КОМФОРТНО ДЛЯ ДОМА И БЫТА

ХОМУТЫ червячные из стали 201 SS

Хомут червячный (по другому: хомут металлический, хомут винтовой, хомут зажимной, хомут ленточный червячного типа) — соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов.

Хомуты ТМ BOCXOD изготовлены из стали марки AISI(SS)201
201 SS является зарубежным аналогом российской марки стали по ГОСТ 12Х15Г9НД.
Это сталь аустенитного класса, отличается повышенной прочностью и хорошей способностью к деформации. Все это обуславливает ее универсальность и возможность широкого применения во многих отраслях промышленности.

Сталь SS 201 отлично сохраняет свои свойства и успешно противостоит коррозии в агрессивной среде. Также сталь хорошо выдерживает температурные скачки, сохраняет устойчивость при высоких и низких температурах. Максимально высокая температура, при которой сталь сохраняет свою прочность – 900 С



ПРОЧНАЯ
КОРРОЗИЕСТОЙКАЯ

Высокие показатели прочности, антикоррозионные свойства и высокая способность к деформированию выгодно отличается от других сталей использующихся в изготовлении хомутов, и дает все основания считать хомуты ТМ BOCXOD лучшими в категории сочетании цена/качество.

Винт с комбинированным шлицем







ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

—

главные характеристики червячных хомутов ТМ BOCXOD

ХОМУТЫ

Артикул	Описание	Размер, мм	Размер, дюймы	Ширина ленты	Упаковка
HC0812	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	8-12 mm	1/2"	9 мм	100/800
HC1016	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	10-16mm	5/8"	9 мм	100/800
HC1220	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	12-20mm	3/4"	9 мм	100/800
HC1625	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	16-25mm	1"	9 мм	100/800
HC2032	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	20-32mm	1-1/4"	9 мм	100/800
HC2540	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	25-40mm	1-5/8"	9 мм	100/800
HC3045	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	30-45mm	1-3/4"	9 мм	100/800
HC3250	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	32-50mm	2"	9 мм	50/400
HC4060	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	40-60mm	2-3/8"	9 мм	50/400
HC5070	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	50-70mm	2-3/4"	9 мм	50/400
HC6080	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	60-80mm	3-1/8"	9 мм	50/400
HC7090	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	70-90mm	3-1/2"	9 мм	25/200
HC90110	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	90-110mm	4-1/2"	9 мм	25/200
HC100120	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	100-120mm	4-3/4"	12 мм	25/200
HC110130	Хомут червячный нержавеющая сталь SS201	110-130mm	4-3/4"	12 мм	25/200
Hc120140	Хомут червячный нержавеющая сталь Ss201	120-140mm	4-3/4"	12 мм	25/200

СТЯЖКИ

Хомуты нейлоновые (стяжки) ВОСХОД® используются для быстрого и надежного крепления кабелей, пучков проводов к различным конструкциям.

ХОМУТЫ

Артикул	Описание	Размер, мм	Цвет	Упаковка
NC2.5-100black	Хомут нейлоновый	2,5x100	черный	1 пакет = 100шт.
NC3.5-140black	Хомут нейлоновый	3,5x140	черный	1 пакет = 100шт.
NC4,8x190black	Хомут нейлоновый	4,8x190	черный	1 пакет = 100шт.
NC4,8x280black	Хомут нейлоновый	4,8x280	черный	1 пакет = 100шт.
NC4,8x370black	Хомут нейлоновый	4,8x370	черный	1 пакет = 100шт.
NC7,6x360black	Хомут нейлоновый	7,6x360	черный	1 пакет = 100шт.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

ЗАЩИЩАЮТ ЭЛЕКТРИКУ ВСЕГО АВТОМОБИЛЯ

Служат для защиты электрооборудования от перегрузок и сгорания, помогает сохранить целостность электросети автомобиля. Предохранители отвечают за всю электрику автомобиля. Подходят для мототехники, легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов

На сегодняшний день на автомобилях разных марок можно встретить разные типы и виды предохранителей. Также они могут быть представлены в разных размерах: **Low Profile Mini, Mini, Maxi.** А номинал их начинается от 1А и продолжается далее по восходящей до 100А (но не по порядку).

Также, каждому номиналу предохранителя обязательно соответствует свой цвет:

•1А – чёрный; •2А – серый; •3А – фиолетовый; •4А – розовый; •5А – оранжевый-жёлтый; •7,5А – коричневый; •10А – красный; •15А – голубой; •20А – жёлтый; •25А – белый; •30А – зелёный; •35А - светло-фиолетовый; •40А – оранжевый; •60А – голубой; •70А – коричневый; •80А - светло-жёлтый; •100А – сиреневый.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ?

НОРМАЛЬНЫЙ



НЕИСПРАВНЫЙ

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКИХ ЗЫМЫКАНИЙ!

Специальный пинцет во всех комплектах

ПЛОСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ LOW PROFILE MINI FUSE (СЕРИЯ FBL) 58V

Артикул	Номин. ток, А	Цвет	Корпус	Упаковка
FBL 5A	5A	ОРАНЖЕВЫЙ	прозрачный	100/5000
FBL 7,5A	7.5A	КОРИЧНЕВЫЙ	прозрачный	100/5000
FBL 10A	10A	КРАСНЫЙ	прозрачный	100/5000
FBL 15A	15A	СИНИЙ	прозрачный	100/5000
FBL 20A	20A	ЖЁЛТЫЙ	прозрачный	100/5000
FBL 25A	25A	БЕЛЫЙ	прозрачный	100/5000
FBL 30A	30A	ЗЕЛЁНЫЙ	прозрачный	100/5000

ПЛОСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ATC FUSE MINI (СЕРИЯ FBN) 32V

Артикул	Номин. ток, А	Цвет	Корпус	Упаковка
FBN 5A	5A	ОРАНЖЕВЫЙ	прозрачный	100/5000
FBN 7,5A	7,5A	КОРИЧНЕВЫЙ	прозрачный	100/5000
FBN 10A	10A	КРАСНЫЙ	прозрачный	100/5000
FBN 15A	15A	СИНИЙ	прозрачный	100/5000
FBN 20A	20A	ЖЁЛТЫЙ	прозрачный	100/5000
FBN 25A	25A	ПРОЗРАЧНЫЙ	прозрачный	100/5000
FBN 30A	30A	ЗЕЛЁНЫЙ	прозрачный	100/5000

ПЛОСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ATC FUSE UNI (СЕРИЯ FBT) 32V

Артикул	Номин. ток, А	Цвет	Корпус	Упаковка
FBT 5A	5A	ОРАНЖЕВЫЙ	не прозрачный	50/5000
FBT 7,5A	7,5A	КОРИЧНЕВЫЙ	не прозрачный	50/5000
FBT 10A	10A	КРАСНЫЙ	не прозрачный	50/5000
FBT 15A	15A	СИНИЙ	не прозрачный	50/5000
FBT 20A	20A	ЖЁЛТЫЙ	не прозрачный	50/5000
FBT 25A	25A	ПРОЗРАЧНЫЙ	не прозрачный	50/5000
FBT 30A	30A	ЗЕЛЁНЫЙ	не прозрачный	50/5000

ПЛОСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ATC FUSE MAXI (СЕРИЯ FBX) 32V

Артикул	Номин. ток, А	Цвет	Корпус	Упаковка
FBX 25A	25A	СЕРЫЙ	прозрачный	10/1000
FBX 30A	30A	ЗЕЛЁНЫЙ	прозрачный	10/1000
FBX 40A	40A	ОРАНЖЕВЫЙ	прозрачный	10/1000
FBX 50A	50A	КРАСНЫЙ	прозрачный	10/1000
FBX 60A	60A	СИНИЙ	прозрачный	10/1000
FBX 70A	70A	КОРИЧНЕВЫЙ	прозрачный	10/1000
FBX 80A	80A	ПРОЗРАЧНЫЙ	прозрачный	10/1000
FBX 100A	100A	ФИОЛЕТОВЫЙ	прозрачный	10/1000

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ GBC FUSE (СЕРИЯ FBC) 32V

Артикул	Номин. ток, А	Цвет	Упаковка
FBC 8A	8A	БЕЛЫЙ	100/10000
FBC 16A	16A	КРАСНЫЙ	100/10000
FBC 25A	25A	СИНИЙ	100/10000

КОМПЛЕКТ ПЛОСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ LOW PROFILE MINI FUSE (СЕРИЯ FBL)

Артикул	Описание	Упаковка
FBL121 – BL1	Блистер 12 шт. (5A =1 шт., 7.5A = 2 шт., 10A = 2 шт., 15A = 2 шт., 20A = 2 шт., 25A = 2 шт., 30A = 1 шт. + Пинцет)	500

КОМПЛЕКТ ПЛОСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ATC FUSE MINI (СЕРИЯ FBN)

Артикул	Описание	Упаковка
FBN121 – BL1	Блистер 12 шт. (7.5A = 2 шт., 10A = 2 шт., 15A = 2 шт., 20A = 2 шт., 25A = 2 шт., 30A = 2 шт. + Пинцет)	500

КОМПЛЕКТ ПЛОСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ATC FUSE UNI (СЕРИЯ FBT)

Артикул	Описание	Упаковка
FBT121 – BL1	Блистер 12 шт. (5A = 1 шт., 7.5A = 1 шт., 10A = 1 шт., 15A = 2 шт., 20A = 2 шт., 25A = 2 шт., 30A = 2 шт., 40A = 1 шт + Пинцет)	500

КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ GBC FUSE (СЕРИЯ FBC)

Артикул	Описание	Упаковка
FBC101-BL	Блистер 10 шт. (8A = 7 шт., 16A = 3 шт.)	1000

ПАТРОНЫ

Патроны для автомобильных ламп ВОСХОД используются для установки источников света в транспортных средствах.
Наша продукция изготовлена из высококачественных материалов – керамика, пластик, резина. Страна производства – Тайвань.

Патроны для автомобильных ламп

Артикул	Описание	Тип лампы	Упаковка
92007	Керамический патрон для автомобильной лампы 15cm провод	H1	1/10
92028	Керамический патрон для автомобильной лампы 15cm провод	H7	1/10
92031	Керамический патрон для автомобильной лампы 15cm провод	H4	1/10
92043	Керамический патрон для автомобильной лампы	9005(HB3)	1/10
92051	Керамический патрон для автомобильной лампы	9006(HB4)	1/10
92059	Керамический патрон для автомобильной лампы	H11	1/10
92104	Пластиковый патрон для автомобильной лампы	H8/H11	1/10
92112	Пластиковый патрон для автомобильной лампы	H4	1/10
92123	Пластиковый патрон для автомобильной лампы	9005(HB3)	1/10
92129	Пластиковый патрон для автомобильной лампы	9006(HB4)	1/10
92136	Пластиковый патрон для автомобильной лампы провод 15/16cm	H11/H8	1/10
92144	Пластиковый патрон для автомобильной лампы	H7	1/10
92150	Пластиковый патрон для автомобильной лампы	9008(H13)	1/10
92157	Пластиковый патрон для автомобильной лампы 15cm провод	9006(HB4)	1/10
92163	Пластиковый патрон для автомобильной лампы 15cm провод	9005(HB3)	1/10
92206	Патрон для автомобильной лампы	T10(9.5мм)	1/10
92215	Патрон для автомобильной лампы	T10(9.5мм)	1/10
92245	Патрон для автомобильной лампы	T5(4.6мм)	1/10
92252	Патрон для автомобильной лампы синий провод 15cm	R5W, R10W,P21W,S25	1/10
92258	Патрон для автомобильной лампы белый/синий провод 15cm	P21/5W,S25	1/10
92273	Патрон для автомобильной лампы синий провод 15cm	R5W,P21W,S25	1/10
92276	Патрон для автомобильной лампы	P21/5W,S25	1/10
92280	Пластиковый патрон для автомобильной лампы (одиночный)	T20 wedge	1/10
92285	Пластиковый патрон для автомобильной лампы (двойной)	T20 wedge	1/10
92288	Пластиковый патрон для автомобильной лампы (одиночный)	T20(7440) wedge	1/10
92290	Пластиковый патрон для автомобильной лампы(двойной)	T20(7443) wedge	1/10



H1



H2



H3C



H3



H4 P43t



H4 P45t



H7



H8



H9



H10



H11



H13



H15



HB1



HB3



HB4



HB5



R2



80542



80540



P21W



PY21W



P21/4W



P21/5W



W21W

СХЕМЫ ЛАМП



W16W



P27W



P27/7W



W21/5W



1W B9s



R5W



2W BA7s



1W B9s



W3W



T4W



R10W



W2,3W



WY5W



W5W



H6W



H21W



W2,1x9,5d



H20W



35/35W



T-1/4NW



BX8,5d



BX8,4d



B10d



B8,3d



12V 3W 28mm
12V 10W 28mm
24V 3W 28mm



12V C5W 35mm
12V 10W 35mm
24V 3W 35mm
24V C5W 35mm



12V 5W 41mm
12V 10W 41mm
12V 18W 41mm
24V 5W 41mm
24V 10W 41mm



12V 10W 31mm



12V C21W 41mm
12V 15W 41mm
24V 18W 41mm
24V 15W 41mm



24V 3W 28mm



H27/1W



H27/2W



E10
IEC 7004-22
DIN 49610

Стандарт для патрона:
IEC 7005-20



EP10
IEC 7004-30
DIN 49701

IEC 7005-30
DIN 49642 T27

G4
IEC 7004-72
DIN 49757

IEC 7005-72



SV7-8
IEC 7004-80
DIN 49705 T1

IEC 7005-80
DIN 49767



SV8,5-8
IEC 7004-81
DIN 49705 T2

IEC 7005-80
DIN 49767

W2x4,6d
IEC 7004-94
DIN 49632 T1

Стандарт для патрона:

W2,1x9,2d



W2,1x9,5d
IEC 7004-91
DIN 49632 T2

IEC 7005-91



W2,5x16d



W2,5x16q



W4,3x8,5



BA7s
IEC 7004-15
DIN 49710
Стандарт для патрона:
IEC 7005-11
DIN 49642 T11



BA9s
IEC 7004-14
DIN 49715

IEC 7005-12
DIN 49642 T12

BAY9s
DIN 49640



BAX9s
DIN 49640

B8,4-12,5
BX8,4-12,5

B8,5d (BAX10d)
BX8,5d

B8,3d (BAX10s)



B8,7d



B10d-14,5
BX10d-14,5



BA15s
IEC 7004-13
DIN 49720 T1
Стандарт для патрона:
IEC 7005-13
DIN 49642 T6



BAU15s
IEC 7004-19
DIN 49720 T5

IEC 7005-13
DIN 49642 T8

BA15d
IEC 7004-13
DIN 49720 T1

IEC 7005-13
DIN 49642 T6



BAY15d
IEC 7004-11 B
DIN 49720 T2

IEC 7005-13
DIN 49642 T6



BAZ15d
DIN 49720 T4



BA20d
IEC 7004-12
DIN 49730

IEC 7005-14
DIN 49735



BA20s
IEC 7004-12
DIN 49730

IEC 7005-14
DIN 49735

ЦОКОЛИ. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ



ВОСХОД®

ООО "РИТЕЙЛ ИНТЕРГРУПП",
Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ Д.55С3.

TEL: +7 (495) 320-6243

EMAIL: INFO@IRG.LTD
WEB: WWW.BOCXOD.RU